TRASERSCREEN DB-25S

Type: crible vibrant



- ⊘ Poids contenu a 480 Kg
- O Dimensions compactes
- Remplacement facile des mailles
- 2 fractions









TRASERSCREEN DB-25S

Type: crible vibrant

Dimensions (conv.) mm	
Longueur	1960
Largeur	1288
Hauteur	1990
Poids (kg)	480

Tamisage	e
Longueur du tamis	2000
Largeur du tamis	910
Surface du tamis (m²)	1,82
Nombre de tamis	1
Nombre de fractions	2
Largeur du réservoir	.53
Largeur pour prélèvement	1990
Entraînement d	u crible
Туре	Électrique
Puissance	0,55kW
Réservoir à carburant (diesel)	-
Consommation	2

Convoyeurs Fraction moyenne		
Largeur du convoyeur	₩.	
Puissance électrique/ puissance	ক্	
Hauteur	77	

Petite fraction	on
Longueur du convoyeur	π.
Largeur du convoyeur	ä
Puissance électrique/ puissance	=
Hauteur	-
Fraction de grand	volume
Longueur du Convoyeur	Š
i c	
Largeur du Convoyeur	ā
Puissance électrique/ puissance	<u>a</u> E

Tamisage (approximativement) Selon le matériau

Mode de transport	
Remorque 01	
	- 1

Option d'ajustement
OUI

Note

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.



VENTE PIECES & MATERIELS TP - CARRIERES - RECYCLAGE - MANUTENTION

04 72 76 23 93 I contact@mandamat.com