TRASERSCREEN DB-25SC

Type: crible vibrant



- O Dimensions compactes
- Remplacement facile des mailles
- Fonctionnement a haut rendement
- **⊘** Convoyeur de fractions a taille reduite









TRASERSCREEN DB-25SC

Type: crible vibrant

Dimensions (conv.) mm		
Longueur	3315	
Largeur	1308	
Hauteur	1996	
Poids (kg)	1100	

Tamisage	e
Longueur du tamis	1865
Largeur du tamis	910
Surface du tamis (m²)	1,82
Nombre de tamis	1
Nombre de fractions	2
Largeur du réservoir	-
Largeur pour prélèvement	-
Entraînement d	u crible
Туре	Électrique
Puissance	0,55kW
Réservoir à carburant (diesel)	•
Consommation	124

Convoyeurs		
Fraction moyenne		
Longueur du convoyeur	<u>12</u>	
Largeur du convoyeur	57	
Puissance électrique/ puissance	₩.	
Hauteur	5 7 7	

Petite fraction	
Longueur du convoyeur	3000
Largeur du convoyeur	650
Puissance électrique/ puissance	1,5kw
Hauteur	1542
Fraction de grand v	volume
Longueur du Convoyeur	3
Largeur du Convoyeur	ফ
Puissance électrique/ puissance	8

Tamisage (approximativement)	
Selon le matériau	

Mode de transport	
Remorque	
The state of the s	

Option d'ajustement	
OUI	

Note	

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.



VENTE PIECES & MATERIELS TP - CARRIERES - RECYCLAGE - MANUTENTION

04 72 76 23 93 | contact@mandamat.com