

SUNWARD NEWS

INNOVATION LEADS TO VALUE

NOUVEAU!

SWE 365F



NOUVELLE PELLE SWE 365F, 36 TONNES DE PUISSANCE PURE !

En 2012, SUNWARD a lancé la série E, la deuxième génération de pelles hydrauliques, et a dévoilé la SWE 365E.

En 2021, SUNWARD est fier d'annoncer le lancement de la SWE 365F, qui fait partie de la série F, la 3e génération de pelles, spécialement conçue et certifiée pour les exigences du marché européen.

SUNWARD ne fait jamais de compromis sur la fiabilité, et la SWE 365F et ses 35,9 t ne font pas exception. Tout comme nos autres machines, tous les composants clés proviennent des meilleures marques premium au monde. Du moteur Cummins Stage V au système hydraulique de fabrication japonaise, tout est réglé pour la fiabilité et la durabilité. Avec des niveaux d'émissions proches de zéro, le moteur UE Phase V Cummins L9S5-C338 est conforme aux dernières exigences de l'Union européenne et délivre jusqu'à 252 kW sans compromettre la puissance, les performances ou l'économie de carburant.

Je vous laisse découvrir la bête !

CARACTÉRISTIQUES CLÉS



35 900 kg

1.6 m³CUMMINS L9S5-C33
EU STAGE V




252 kW @ 2000 rpm



250 kN




168 kN



COMPOSANTS PREMIUM

Tous les composants clés de la pelle Sunward SWE 365F sont soigneusement sélectionnés.

Tout d'abord, nous avons sélectionné la toute dernière version du moteur Cummins L9S5-C33 de Phase V. Ce moteur établit la norme dans le secteur en matière de fiabilité et de durabilité. Son économie de carburant accrue et ses intervalles d'entretien plus longs contribuent à réduire les coûts d'exploitation et le coût total de possession.




Avec des niveaux d'émissions proches de zéro, il est conforme aux dernières exigences de l'Union européenne et fournit 252 kW sans compromettre la puissance, les performances ou l'économie de carburant.

La partie hydraulique étant souvent considérée comme le cœur de la machine, Sunward s'approvisionne exclusivement auprès des plus hautes références du marché. Pour la SWE 365F, nous avons sélectionné les marques premium japonaises, KPM pour la pompe hydraulique principale et KYB pour la vanne de commande principale (MCV).

Les deux marques hautement fiables sont connues pour leur haute efficacité et leurs composants à longue durée de vie, conçus spécifiquement pour répondre aux exigences des grandes pelles hydrauliques.

CABINE TOUTE EQUIPÉE ET SPACIEUSE

La cabine standard de la SWE 265F répond aux normes ROPS et FOPS afin que l'opérateur bénéficie d'un poste de travail sûr et confortable, quelles que soient les conditions de travail.



ÉQUIPEMENT STANDARD

La Sunward SWE 365F est très bien équipée dès le départ:

- Moteur UE Phase V
- Chenilles en acier (600 mm)
- Flèche 6 500 mm & Balancier 3 260 mm
- 1er circuit hydraulique auxiliaire, acheminé sur le balancier (2 lignes)
- 2ème circuit hydraulique auxiliaire, acheminé sur le balancier (2 lignes)
- 3ème circuit hydraulique auxiliaire (attache rapide), acheminé en bout de balancier (2 lignes)
- Conduite huile de retour (1 ligne)
- Manipulateurs proportionnels
- Autoradio (avec lecteur MP3 et interface USB)
- Climatisation
- Clapets de sécurité de flèche
- Clapets de sécurité de balancier
- Clapet de sécurité d'attache rapide
- Alarme de déplacement
- Système de ralenti automatique
- Coupe-batterie (plastique)
- Ecran de contrôle couleur LCD (données utilisateur + alerte incident)
- Un godet standard (1.5m³, 1 400 mm)
- Cabine TOPS / FOPS / ROPS
- Barre de collision latérale
- Écran de protection de la cabine (haut et avant-inférieur)
- Pompe de ravitaillement
- Système SMART FLEET (abonnement de 3 ans inclus)
- Caméra arrière
- Pistolet à graisse et boîte à outils
- Manuel d'instruction



